

CARVAL VENEZUELA, S.A.  
CALLE 10-A CON CALLE 5, EDIFICIO CENTRO  
EMPRESARIAL ORINOCO, PISO 3 OFICINA 15,  
URBANIZACIÓN LA URBINA, MUNICIPIO SUCRE.  
J-30785220-8

**Gerente Comercial y Asesor Técnico**

Freddy A. Martínez Mendez

**Contacto:** 0212-4193741-4193762 / 0241 6110097

freddy.martinez@carval.com.ve

## SUCLORTRIM 75

### Composición

Cada 100 g de SUCLORTRIM 75 contienen:

PRINCIPIO ACTIVO

Sulfaclopiridazina Sódica 62.5 g

Trimetoprim 12.5 g

Excipientes c.s.p 100 g

### Descripción e indicaciones

En aves y porcinos para el tratamiento de infecciones ocasionadas por:

Escherichia coli, klebsiella sp., Proteus sp., Streptococcus sp.,

Staphylococcus sp., Haemophilus sp., Bordetella sp.

### Vía de Administración y dosificación:

Administración por vía oral.

Mezclado con alimentos: Dosis 1 a 1,5 kg /tn dependiendo de la especie y etapa a medicar en el alimento equivalente a 625 ppm SUCLORTRIM.

Mezclado en el agua de bebida: Dosis 24 mg/kg De Peso vivo, de 5 A 7 días.

### Forma farmacéutica:

Polvo Oral

### Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

### Especies:



### Presentaciones:

Sobre Foil de 500 g y 1 kg. Sacos multipliegos de 10 kg, 12.5 kg, y 25 kg.

### Tiempo de retiro:

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 5 días después de finalizado



el tratamiento.

**Contraindicaciones:**

No se presenta efectos indeseados, sí se maneja bajo la dosificación recomendadas por el Médico Veterinario.

**Nro. Registro S.A.S.A.:** M.I.: 8.522

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** TRÁMITE