

CARVAL VENEZUELA, S.A.  
CALLE 10-A CON CALLE 5, EDIFICIO CENTRO  
EMPRESARIAL ORINOCO, PISO 3 OFICINA 15,  
URBANIZACIÓN LA URBINA, MUNICIPIO SUCRE.  
J-30785220-8

**Gerente Comercial y Asesor Técnico**

Freddy A. Martínez Mendez

**Contacto:** 0212-4193741-4193762 / 0241 6110097

freddy.martinez@carval.com.ve

## TIAMULIN PREMIX

### Composición

Cada 100 gramos de TIAMULIN PREMIX® contienen:

Tiamulina Fumarato 10 g

Excipientes c.s.p 100 g

### Descripción e indicaciones

En aves para el tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica (ERC) ocasionada por *Mycoplasma gallisepticum*, *M. synoviae* y *M. meleagridis*.

En porcinos para el tratamiento y control de la neumonía enzootica ocasionada por *Mycoplasma hyopneumoniae* por *Mycoplasma hyorhinis*, *Pasteurella* sp, *Haemophilus* sp, para el control y tratamiento de la disentería porcina causada por *Brachyspira hyodysenteriae* y *B. pilosicoli*. Ileitis por *Lawsonia intracellularis*

### Vía de Administración y dosificación:

Administración Oral, dosificar con el alimento.

Pollos de engorde: Para el control de *Mycoplasma* suministrar 300 g a 600 g por tonelada de alimento durante 1 semana en las fases de iniciación y engorde.

Cerdos: Para el control de neumonía y disentería porcina suministrar 100 g a 200 g por tonelada de alimento durante el periodo de riesgo en iniciación y levante.

Para el tratamiento de neumonía suministrar 2 kg por tonelada de alimento durante 10 días.

Para el tratamiento de la disentería porcina suministrar 1 kg por tonelada de alimento durante 5 días.

### Forma farmacéutica:

Polvo Oral



**Efecto terapéutico:**

Anticoagulante, Antibióticos/Antimicrobianos

**Especies:****Presentaciones:**

Sacos multipliegos de 10 kg, 12.5 kg, y 25 kg.

**Tiempo de retiro:**

Las aves tratadas no deben sacrificarse para consumo humano hasta 3 días después de finalizado el tratamiento.

Los cerdos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento.

No suministrar a aves ponedoras cuyos huevos se destinen a consumo humano.

**Contraindicaciones:**

No se presenta efectos indeseados, sí se maneja bajo la dosificación recomendadas por el Médico Veterinario.

**Nro. Registro S.A.S.A.:** M.I.: 10.601

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** TRÁMITE