

Representante: AGROSUPLIDORES FL. C.A
ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO CALLE 97,CC
MALIA,LOCAL 07
J-31353351-3

GERENTE GENERAL
ALEJANDRO LINARES

Contacto: 0241-8716214
alejandro.linares@agrosuplidores.com.ve
www.agrosuplidores.com.ve

SUPERMISOL 22,3%

Composición

| | |
|-------------------|-----------|
| Levamisol Fosfato | 22,30 g |
| Excipientes c.s.p | 100,00 ml |

Descripción e indicaciones

Està indicado en todos los casos de parasitosis gastrointestinales y pulmonares de los bovinos,ovinos y porcinos.Actúa sobre los parásitos adultos y sus formas larvarias en distintas etapas de desarrollo

Bovinos y ovinos :Actúa sobre Haemonchus ,Ostertagia, Trichostrongylus,Bonostomum,Cooperia,Nematodirus,Oesophagostomum, Trichuris,Chabertia,Strongyloides,Dictyocaulus,Protostrongylus

Porcinos : Actúa sobre Hyostrongylus,Ascaris,Oesophagostomum, Strongyloides, Trichuris,Physosephalus,Choerostongylus,Metastrongylus



Vía de Administración y dosificación:

Intramuscular,Subcutánea.

No exceder de 10 ml por punto de aplicación

Aplicar 1 ml por cada 50 kg de peso vivo

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Endoparasiticida

Especies:



Presentaciones:

Frasco por 100 ml

Frasco por 250 ml

Frasco por 500 ml

Tiempo de retiro:

No destinar para consumo humano la leche de animales tratados, hasta transcurridas 96 horas post tratamiento

No destinar la carne para consumo humano, animales que no hayan transcurrido 7 días luego de el tratamiento

Contraindicaciones:

No especifica

Nro. Registro S.A.S.A.: M.I 7.790

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite