



LABORATORIOS DE SANIDAD VETERINARIA ALDOR, C.A.
Calle A local N-10 Zona Industrial II San Vicente
J-07575111-6

Gerente de Comercialización

M.V. Humberto Palencia

Contacto: (+58243)-5516530 / 5516926 / 5515201 / 5516994 (Fax)

atencionalcliente@laboratoriosaldor.com

www.laboratoriosaldor.com

RICOBENDAZOL ALDOR

Composición

Ricobendazol (Sulfóxido de Albendazol)?...170 mg.

Vehículo c.s.p?????????.....1 ml.

Descripción e indicaciones

Está indicado para el tratamiento y control de parasitosis gastrointestinales y pulmonares que afectan a los bovinos. Ha sido demostrada la eficacia del Ricobendazol contra los géneros de mayor incidencia en la enfermedad parasitaria bovina: Hemonchus, Ostertagia, Oesophagostomun, Cooperia, Trichostróngilus, Bunostomun, Nematodirus, Strongyloides y Dictyocaulus. A dosis más elevada (7,0 mg/k.p.v.) es efectivo contra Fasciola Hepática y Ostertagia inhibida.



Vía de Administración y dosificación:

En General:

3,75 mg/kg Peso Vivo

1 ml por cada 50 kg de peso vivo.

7,5 mg/kg Peso Vivo

2 ml por cada 50 kg de peso vivo.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Ectoparasiticida, Endoparasiticida

Especies:



Presentaciones:

Frascos de 100 y 500 ml.

Tiempo de retiro:

Carne: 21 días

Leche: 3 días

Contraindicaciones:

El Ricobendazol se caracteriza por no presentar efectos secundarios a dosis terapéutica. Si bien no hay indicación de embriotoxicidad o teratogenicidad en el ganado vacuno asociada a la administración de Ricobendazol, se aconseja no utilizarlo en los primeros 45 días de preñez.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.F 7.904

Nro. Registro I.N.S.A.I. M.F 7.904