



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas

Amarilis Espinoza

Contacto: 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

DOXIVEEX G

Composición

Doxiciclina (hiclato)	50 g
(Equivalente a 5,765 g Doxiciclina (HCl))	
Gentamicina(sulfato)	40 g
Acido Acetilsalicílico?????????.	74 g
Bromhexina clorhidrato?????????	5 g
Excipientes c.s.p.	1000 g



Descripción e indicaciones

Aves (broilers y pollitas): tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica (C.R.D) complicada por E. coli, Micoplasmosis, Colibacilosis y Pasteurelisis.

Producidas por los microorganismos anteriormente citados.

Vía de Administración y dosificación:

Vía oral en el agua de bebida.

Pollos de engorde y pollitas de reemplazo: 2 g/litro de bebida, durante 3 días y continuar con 1 g /litro de agua de bebida/día durante 2 días más.

Forma farmacéutica:

Polvo Oral

Efecto terapéutico:

Antiinflamatorio, Antibióticos/Antimicrobianos, Antipiréticos, Broncodilatador

Especies:



Presentaciones:

1 Kilo

Tiempo de retiro:

CARNE: 7 días.

Contraindicaciones:

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas.

No administrar a animales con alteraciones hepáticas o renales.

No administrar a equinos.

Nro. Registro S.A.S.A.: 9872

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite