



LABORATORIOS DE SANIDAD VETERINARIA ALDOR, C.A.  
Calle A local N-10 Zona Industrial II San Vicente  
J-07575111-6

**Gerente de Comercialización**

M.V. Humberto Palencia

**Contacto:** (+58243)-5516530 / 5516926 / 5515201 / 5516994 (Fax)

atencionalcliente@laboratoriosaldor.com

www.laboratoriosaldor.com

## NEOTIL-F

### Composición

Neomicina Sulfato..... 100 grs.  
Tilosina Tartrato..... 55 grs.  
Furaltadona..... 150 grs.  
Vehículo c.s.p????????.....1.000 grs



### Descripción e indicaciones

Está indicado para tratar infecciones del tracto respiratorio y gastrointestinal, enfermedades respiratorias crónicas complicadas y post ? vacunaciones sensibles a Neomicina, Tilosina y/o Furaltadona.

### Vía de Administración y dosificación:

Aves:

Neomicina: 10 mg por kg de peso vivo.

Tilosina: 50 a 100 mg por kg de peso vivo.

Furaltadona: 15 a 20 mg por kg de peso vivo.

En general: ½ kg por cada 1.000 lts de agua.

Se sugiere el uso en aves de un día de nacido.

Antes de agregar al agua del tanque de suministro, preparar una presolución de 1 kg de Neotil F en 20 litros de agua.

### Forma farmacéutica:

Polvo Oral

### Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

**Especies:** 

### Presentaciones:

Bolsas de 1 kg y 100 grs.

**Tiempo de retiro:**

Carne:

Neomicina: 3 días.

Tilosina: 5 días.

Furaltadona: 28 días

**Contraindicaciones:**

No tiene

**Nro. Registro S.A.S.A.:** 2860

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** 2860