LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0
Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

PRAZIVER PLUS

Composición

Praziquantel ????????..... 50 mg
Ivermectina ????????????.. 2 mg
Excipiente c.sp???????????? 200 mg

Descripción e indicaciones

Perros y gatos: Nematodosis, Cestodosis , Sarna , Parasitosis externas y Dirofilariosis.Tratamiento y control de Nematodosis por Ascaridos (Toxocara canis, Toxascaris leonina, Toxocara cati), Ancilostoma (Uncinaria stenocephala , Ancylostoma caninum, A. Tubaeforme); y Teniosis por Echinococcus granulosus, E. Multilocularis , Dipylidium caninum, Taenia sp., Multiceps multiceps, Mesocestoides sp., Hydatigera taeniaeformis.
Tratamiento y control de la sarna de las orejas (Otodectes cynotis, Notoedres cati), sarna demodéctica (Demodeces cani, D. cati) e infestaciones por piojos.
Prevención de la Dirofilariosis cardiopulmonar canina (enfermedad del gusano del corazón), eliminando el estadio larvario tisular de Dirofilaria immitis.

Vía de Administración y dosificación:

Administrar en dosis única.
Cachorros, perros pequeños y gatos:
0,5 ? 2 kg p.v.: ¼ tableta.
2 ? 5 kg p.v.: ½ tableta.
5- 10 kg p.v. 1 tableta.
Perros medianos:
10,5 ? 20 kg p.v.: 2 tabletas.
20,5 ? 30 kg p.v.: 3 tabletas.
Perros grandes:
30,5 ? 40 kg: 4 tabletas.

Forma farmacéutica:

Tabletas

Efecto terapéutico:

Antiparasitario Endectocida,Endoparasiticida

Especies:

Presentaciones:

4 tabletas

Tiempo de retiro:

N/A

Contraindicaciones:

No administrar en hembras durante la gestación, ni a cachorros y gatitos con menos de 6 semanas de ida.
No administrar en las razas caninas de la raza Collie y Shelty, Huskie siberiano, y Pastor escocés.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.F 9822 **Nro. Registro I.N.S.A.I.** En tramite