



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

HEMOVEEX

Composición

Ivermectina ?????????????????????? 2 g
Cloruro de Isonicotinilidinio micronizado????? 2,40 g
Excipientes c.s.p?????????????????????..100 mL

Descripción e indicaciones

Bovinos:

Tratamiento específico de la Trypanosomiasis en bovinos. Actúa contra el Trypanosoma vivax, T. congolense, T. brucei, T. evansi. Hipodermosis, Nematodosis gastrointestinal, Nematodosis pulmonar, Parasitosis externas y Sarna). En todas las indicaciones señaladas anteriormente, será efectivo contra las formas parasitarias que sean sensibles a la ivermectina.

Vía de Administración y dosificación:

Vía Intramuscular profunda: Para infestaciones de moderadas a severas, para efecto sistémico más prolongado.

Vía Subcutánea: Para infestaciones leves, tiene también un efecto sistémico prolongado.

Aplicar la inyección subcutánea e intramuscular profunda, en el anca o preferiblemente en la tabla del cuello.

Se recomienda repartir la dosis total en 2 puntos de inyección distintos y dar un buen masaje en el sitio de inyección después de la aplicación.

Bovinos: 1 ml de solución por cada 50 kg de peso vivo (24 mg / ml de cloruro de isometamidium y 20 mg / ml de Ivermectina) en dosis única.

Este tratamiento a la dosis indicada, permite curar y prevenir la tripanosomiasis bovina durante un periodo de 2 a 6 meses, dependiendo del grado de infestación de la zona y de la sensibilidad de las capas infestantes, así como también el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales, pulmonares, ácaros y garrapatas.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable



Efecto terapéutico:

Ectoparasiticida, Endoparasiticida, Hemoparasiticida

Especies: **Presentaciones:**

250 mL

Tiempo de retiro:

CARNE: 30 días.

No administrar a hembras cuya leche se destine al consumo humano.

Contraindicaciones:

N/A

Nro. Registro S.A.S.A.: N/A

Nro. Registro I.N.S.A.I. 2041PN33N073244