



LABORATORIOS DE SANIDAD VETERINARIA ALDOR, C.A.
Calle A local N-10 Zona Industrial II San Vicente
J-07575111-6

Gerente de Comercialización

M.V. Humberto Palencia

Contacto: (+58243)-5516530 / 5516926 / 5515201 / 5516994 (Fax)

atencionalcliente@laboratoriosaldor.com

www.laboratoriosaldor.com

VITACHOK H

Composición

Alanina 11,5 g., Arginina 6,1 g., Ácido Glutámico 20,0 g., Ácido Aspártico 10,0 g., Ácido Nicotínico 10,0 g., Biotina 0,002 g., Carbonato de Sodio 2,0 g., Cloruro de Colina 80,0 g., Cistina 2,0 g., Fenilalanina 5,0 g., Glicocola 3,0 g., Histidina 5,0 g., Inositol 2,5 g, Isoleucina 6,0 g, Lisina 30,0 g, Leucina 12,0 g, Metionina 40,0 g, Prolina 10,0 g, Pantotenato de Calcio 7,5 g, Serina 7,0 g, Tirosina 5,0 g, Treonina 2,0 g, Triptófano 2,0 g, Valina 7,0 g, Vitamina A 10,0 g, Vitamina B1 5,0 g, Vitamina B2 4,0 g, Vitamina B6 4,0 g, Vitamina D3 50,0 g, Vitamina K3 0,55 g, Vehículo c.s.p 1 lt.



Descripción e indicaciones

Está indicado para disminuir o eliminar las consecuencias producidas por Convalecencias, Stress, Síndrome de hígado graso, mejorara el apetito, acondiciona en las mudas de las aves y mejora el índice de conversión. Como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades y en la convalecencia, contra los efectos de tensión después de vacunación y despique en aves. Es muy útil durante los picos de producción, después del transporte, vacunaciones, en la recuperación de infecciones y en aves sometidas a muda forzada.

Vitachock H es un producto que se ha formulado en función de complementar requerimientos en los animales por efectos adversos en el manejo y garantizar o potenciar parámetros productivos en condiciones de manejo y nutrición favorables durante la crianza o producción.

Vía de Administración y dosificación:

Aves Ponedoras Comerciales:

Programa Preventivo: 1 lt por cada 4.000 lts de agua de bebida

Dos días continuos por semana ó una vez al mes durante 7 días desde la semana 28 hasta la semana 40 de edad.

Curativo: 1 lt por cada 2.000 ó 1.000 lts de agua de bebida.

Pollos de Engorde:

En los cambios de alimento por tres días. Un día antes, un día durante y

un día después del cambio.

Antes de agregar al agua del tanque de suministro, preparar una presolución de 1 lt de Vitachock H en 20 litros de agua.

Tratamiento a criterio del Médico Veterinario.

Forma farmacéutica:

Solución Oral

Efecto terapéutico:

Suplemento nutricional vitamínico

Especies:



Presentaciones:

Frasco 100 ml, Galones, 1 Lt.

Tiempo de retiro:

No Tiene

Contraindicaciones:

No Tiene

Nro. Registro S.A.S.A.: 4572

Nro. Registro I.N.S.A.I. 4572