

CARVAL VENEZUELA, S.A.  
CALLE 10-A CON CALLE 5, EDIFICIO CENTRO  
EMPRESARIAL ORINOCO, PISO 3 OFICINA 15,  
URBANIZACIÓN LA URBINA, MUNICIPIO SUCRE.  
J-30785220-8

**Gerente Comercial y Asesor Técnico**

Freddy A. Martínez Mendez

**Contacto:** 0212-4193741-4193762 / 0241 6110097

freddy.martinez@carval.com.ve

## CLORTIAMULIN

### Composición

Cada 100 g de CLORTIAMULIN® contienen:

#### PRINCIPIO ACTIVO

Tiamulina fumarato hidrogenada 3.3 g

Clortetraciclina cálcica 10 g

Excipientes c.s.p 100 g

### Descripción e indicaciones

En porcinos para el tratamiento de infecciones causadas por: Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae, Brachyspira hyodysenteriae, Lawsonia intracellularis, Brachyspira pilosicoli, Mycoplasma hyosynoviae.

### Vía de Administración y dosificación:

Suministrar por vía oral mezclado con el alimento.

Dosis: 4.5 kilos de CLORTIAMULIN® por tonelada de alimento, por 7 días ó a criterio del Médico Veterinario.

### Forma farmacéutica:

Polvo Oral

### Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

**Especies:** 

### Presentaciones:

Saco multipliegos de 10 kg, 12.5 kg y 25 kg.

### Tiempo de retiro:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 3 días después de finalizado el



tratamiento.

**Contraindicaciones:**

No se presenta efectos indeseados, sí se maneja bajo la dosificación recomendadas por el Médico Veterinario.

**Nro. Registro S.A.S.A.:** M.I.: 11.196

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** En Trámite