





CARVAL VENEZUELA, S.A.
CALLE 10-A CON CALLE 5, EDIFICIO CENTRO
EMPRESARIAL ORINOCO, PISO 3 OFICINA 15,
URBANIZACIÓN LA URBINA, MUNICIPIO SUCRE.
J-30785220-8

Gerente Comercial y Asesor Técnico

Freddy A. Martínez Mendez

Contacto: 0212-4193741-4193762 / 0241 6110097

freddy.martinez@carval.com.ve

TYLOVIC PREMIX

Composición

Cada 100 gramos de TYLOVIC PREMIX® contienen:

Fosfato de Tilosina 10 g Excipientes c.s.p 100 g

Descripción e indicaciones

En pollos de engorde y aves de reemplazo para el tratamiento de enfermedades ocasionadas por Mycoplasma gallisepticum y M. synoviae. En porcinos para el tratamiento de enfermedades ocasionadas por Brachyspira hyodisenteriae y Campylobacter coli.

CARVAL THOUSE FREME THE STATE OF THE STATE

Vía de Administración y dosificación:

Administración Oral, dosificar con el alimento.

Mezclar y homogenizar previamente la cantidad apropiada de producto con 20 ? 50 kg de alimento, antes de incorporarlo a la totalidad del volumen de alimento que vaya a ser preparado

Forma farmacéutica:

Polvo Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos







Presentaciones:

Sacos multipliegos de 10 kg, 12.5 kg, y 25 kg.

Tiempo de retiro:

AVES :Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento.

CERDOS: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de

finalizado el tratamiento

No administrar en aves en postura cuyos huevos están destinados a consumo humano.

Contraindicaciones:

No se presenta efectos indeseados, sí se maneja bajo la dosificación recomendadas por el Médico Veterinario.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.I.: 10.517 Nro. Registro I.N.S.A.I. TRÁMITE