



Representante: AGROSUPLIDORES FL. C.A
ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO CALLE 97,CC
MALIA,LOCAL 07
J-31353351-3

GERENTE GENERAL
ALEJANDRO LINARES

Contacto: 0241-8716214
alejandro.linares@agrosuplidores.com.ve
www.agrosuplidores.com.ve



GENTIPRA TS

Composición

Cada ml contiene:

Gentamicina(sulfato) 30mg

Sulfadimidina 125 mg

Trimetoprim 25 mg

Descripción e indicaciones

La asociación de gentamicina con sulfadimidina y trimetoprim tiene por objeto el conseguir un producto que tenga un amplio espectro de acción y que, sobre todo, consiga una efectividad espectacular sobre microorganismos Gram(-), en particular Escherichia coli, Pasteurella y Pseudomonas. Esto es así, ya que, como es sabido, tanto la gentamicina como la sulfadimidina potenciadas con el trimetoprim son activas sobre microorganismos Gram(-). Con esta combinación se consigue mejorar las cualidades terapéuticas de la gentamicina, tanto en lo que se refiere a la creación de resistencia como manejo práctico, ya que no es necesario inyectar este producto cada 12 horas, sino cada 24 horas.



Vía de Administración y dosificación:

Intramuscular profunda o subcutánea.

Conejos: 1ml/ conejo adulto; y 0,5 ml/gazapo, por vía subcutánea en la espalda cada 18 horas, con un total de 3 aplicaciones .

Cerdos, Ovejos , Caprinos: 5 a 10 ml /animal adulto/ día; y 1 a 5 ml/animal joven/ día.

Bovinos: 30 a 40 ml/bovino adulto/ día; y 10 a 15 ml/ternero/día.

En general administrar 1 ml/10 kg p.v/ día, durante 3 días.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:     

Presentaciones:

Frasco de 100 ml

Frasco de 250 ml

Tiempo de retiro:

Carne: 30 días

Leche: 4 días

Contraindicaciones:

No es recomendable su administración prolongada a animales con trastornos de la función hepato-renal.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.I 11.444

Nro. Registro I.N.S.A.I. En trámite