



**Representante:** ILENDER VENEZUELA, C.A.  
Avenida Cedeño Torre Empresarial Nivel Mezzanina O  
C-10, Valencia ?Estado Carabobo  
J-30124963-1

**Gerente de Operaciones**  
Jaimalida Cardozo

**Contacto:** 0241-8570368  
jcardozo@ilendercorp.com  
www.ilendercorp.com



## COCCIL

### Composición

Maduramicina sal amonio 1%  
Excipientes c.s.p. 100%

### Descripción e indicaciones

El producto se presenta en forma de polvo homogéneo de color marrón claro a amarillo pardusco.

#### INDICACIONES DE USO

COCCIL está diseñado para ser utilizado sólo o en programas rotacionales con el fin de evitar la generación de resistencia de las coccidias. De esta manera se asegura un correcto control de la coccidiosis por largos períodos de tiempo.

### Vía de Administración y dosificación:

COCCIL está formulado para ser administrado por vía oral en combinación con el alimento balanceado, en forma constante.

Aves:

0,5 kg de COCCIL / tonelada de alimento equivalente a 5 ppm por 7 días.

### Forma farmacéutica:

Polvo Oral

### Efecto terapéutico:

Anticoccidial

### Especies:



### Presentaciones:

COCCIL se encuentra disponible en una presentación:

- Sacos de papel tetralaminar x 25 kg.

**Tiempo de retiro:**

Se recomienda retirar el producto cinco Días antes del beneficio.

**Contraindicaciones:**

Ninguna reportada.

**Nro. Registro S.A.S.A.:** M.I 8.910

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** EN TRÁMITE